



VODOVODNÉ POTRUBIE DN25
 NAPOJENÉ NA VNÚTORNÝ VODOVOD KUL TÚRNEHO DOMU
 (V OBJEKTE NAINŠTALOVANÝ HUV S VYPUŠŤAČIM VENTILOM)

KANALIZAČNÉ POTRUBIE DN50
 NAPOJENÉ NA VNÚTORNÚ KANALIZÁCIU KUL TÚRNEHO DOMU

LEGENDA :

- KANALIZÁCIA
- ROZKOD STUDENEJ VODY
- F PINKA FONTÁNKA, ČIŠNÁ BATERA
- V ČIŠNÁ BATERA
- VŠ VODOVODNÁ ŠAHTA
- RŠ REVÍZNA KANALIZAČNÁ ŠAHTA

POZNÁMKY
 PRÍPOJENIE POTRUBIA KANALIZÁCIE SA VEDIE V SPÁJE NIK 2%
 POTRUBIA VODY VEDIE ZAKLONOU MIEŠA BŤ ULOŽENÉ V OKRÁNKACH

SČRADIŇOVÝ SYSTÉM : JTSK
 VÝSKOVÝ SYSTÉM : BpV ± 0,000 = 133,10 m n. m.,
 ± 0,000 = 133,10 m n.n.m.

HLAVNÝ PROJEKTANT	ING. PETER MATOŠ
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. PETER MATOŠ
VYPRACOVAN	ING. PETER MATOŠ
INVESTOR	Obecný úrad Voderady
NÁZOV	DETSKÉ HRISKO VO VODERADDOCH
porč.č.	240/3
OBSAH	VODOVOD, KANALIZÁCIA

STUPEN	PSP
DATUM	05/2008
FORMÁT	3x44
PROFESIA	ZII
Č. VYKRESU:	5
MIERKA	1:100

