



Poznámky :

Plocha strechy s krytinou KINGSPAN KS 1000 RW hr. 120mm /referenčný výrobok/ - 405,5 m².
 Plocha strechy s krytinou KINGSPAN KS 1000 FF hr. 120mm s mineral. jadrom /referenčný výrobok/ - 11 m².
 Použit' kompletný sortiment doplnkov strešného systému.
 Pri realizácii strešnej krytiny dodržať technologické predpisy a zásady výrobcu.
 Stavebné úpravy pre rozvody inštalácií realizovať podľa projektových dokumentácií jednotlivých profesií.
 Prestupný strešnou krytinou (odvetranie hyg. zar. kanal) riešiť systémovými prvkami príslušenstva, ich rozmiestnenie a počet prispôbiť skutočnosti.
 Konštrukčné pripojenia a olemovania jednotlivých prvkov budú riešené systémovými profilmi /KINGSPAN/.

+ - 0,000 = jestv. úroveň prízemnia hasičskej zbrojnice

| | | | |
|-------------|------------------------|------------|------------------------|
| investor | Obec VODERADY | HIP | Ing.arch. Martin HOLEŠ |
| zodp.proj. | Ing.arch. Martin HOLEŠ | stupeň | SP |
| vypracoval. | Ing.arch. Martin HOLEŠ | spracované | jún 2017 |

| | |
|-----------|--|
| 03 | Prístavba hasičskej zbrojnice parc. č. 1068/64,1090/26 ; VODERADY |
| m 1:75 | Pôdorys strechy prístavby v úrovni jestv. podkrovia zbrojnice |

